

Generelle sikkerhedsbestemmelser og ordensregler for DIVISIONSSOMMERLEJR 2016

Version 02 – Maj 2016

Disse generelle regler er udarbejdet af lejrens beredskabsansvarlige. De tager udgangspunkt i de love og bekendtgørelser, der findes på området, og de forskellige sikkerhedsbestemmelser DDS har, og i beredskabsplanen for divisionsssommerlejren.

Anvendte forkortelser:

Lejrledelse (LL) Divisionscheferne

Lejrteknik (LT)

Indholdsfortegnelse

REGLERNES DÆKNINGSOMRÅDE	4
Kompetence	4
Forvaltning af reglerne i lejrområdet.....	4
AKTIVITETER	5
Aktiviteter, der foregår i højden	5
Forankringer	5
Klatrevægge, pæleklating mm	5
Pioner-konstruktioner med bevægelse – Aldrig set før	5
Sejlads og andre vand-aktiviteter	5
Stålwire	6
Svævebaner	6
Taljer og blokke.....	6
Tovværk.....	6

BESØGENDE.....	7
Handicappede og ældre/ gangbesværede besøgende	7
Kæledyr	7
Naboer	7
Uvedkommende og besøgende der ikke er velkomne	7
ILD.....	8
Brandfarlige væsker og gas	8
Brandveje	8
Bål	8
Rygning.....	8
Sluknings-udstyr	8
Telte	8
Tørke, vind og andre vejr-situationer	9
Ved brand i telt.....	9
Lejrpladsindretning.....	10
Huggeplads.....	10
”Huller” og tørv.....	10
Køkkenbord og anden pionering	10
Stormsikring	10
Telte	10
OPGAVER OG INFORMATIONER	11
Information til presse i tilfælde af alvorlige uheld	11
Nattevagt og rundringer.....	11
Rådgivning og godkendelse.....	11
ORDENSREGLER	12
Alkohol, natteroderi og fester	12
At forlade lejren i længere perioder (mere end 4 timer)	12
Kniv, økse, spade, sav mm.....	12
Motorsave og andre motordrevne værktøjer	12
Vandkamp	12
TRAFIK.....	13
Biler	13
Cykler	13
Parkering	13
Trailere og lignende	13
ULYKKER OG FØRSTEHJÆLP	14
Alarmering.....	14
Epidemi	14

Førstehjælp.....	14
Ledere	14
VAND.....	15
Drikkevand/ Spildevand/ Hygiejne	15
Øvrigt vand	15

REGLERNES DÆKNINGSOMRÅDE	
	Disse sikkerhedsregler er gældende for hele lejrområdet og i forbindelse med aktiviteter i lejrperioden uden for lejren – både aktivitetsområder, teltområder og områder af mere teknisk art. Det er alles ansvar, at sikkerheden er så høj som muligt. Som udgangspunkt er det DDS's sikkerhedsbestemmelser, der gælder.
Kompetence	<p>LL har den endelige beslutningskompetence i forhold til overholdelse og sanktionering af reglerne.</p> <p>Såfremt eksterne beredskabsmyndigheder skrider ind, informerer de LL, der sørger for dels opfølgningen og dels for at informere det relevante fagudvalg og andre udvalg. Myndigheder skal gå til LT/Beredskab, såfremt de konstaterer problemer.</p>
Forvaltning af reglerne i lejrområdet	Gruppernes ledere og spejdere har ansvaret for at regler overholdes.

AKTIVITETER	
Aktiviteter, der foregår i højden	<p>Ved konstruktionsarbejder, der foregår i højden, skal det sikres at værktøj ikke kan falde ned. Endvidere skal der anvendes hjelm, hvis der er risiko for at få noget i hovedet – enten fordi det falder ned eller fordi der er snævert, og man risikerer at banke hovedet ind i noget.</p> <p>Området omkring store konstruktioner skal spærres af, når der bygges og/eller rejses. Sikkerhedsafstanden er den færdige højde på konstruktionen.</p> <p>Ved ophold og arbejde i højden skal alle sikres mod at falde ned. Dette kan ske ved at anvende faldsikringsudstyr, klatreudstyr, stillads eller gelænder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruktøren vurderer selv og foreslår hvad, der er mest hensigtsmæssigt at anvende ved det givne projekt 2. LT godkender dette valg og 3. spørger LL i tvivlstilfælde <p>Sikkerhedsafstanden på et færdigt projekt fastsættes enkeltvis ud fra en risikovurdering. Blandt de faktorer der indgår, er højden i forhold til bredden, rafternes dimensionering, tovets styrke og brugen af konstruktionen. Sikkerhedsafstanden kan som følge af vejsituationen hæves af LT/Beredskab, ligesom det kan blive nødvendigt at kræve konstruktionen pillet ned.</p>
Forankringer	<p>Ankerpunkter skal dimensioneres korrekt. Ved behov for små ankerværdier skal pæleankre anvendes, men ved behov for store ankerværdier (over 1 ton) bør der anvendes "død mand". De anvendte rafter skal naturligvis være af en god kvalitet, og bør have en diameter på mindst 7 cm ved pæleanker og 15 cm ved "død mand".</p>
Klatrevægge, pæleklatrings mm	<p>Klatrevægge er under konstruktion underlagt de samme regler som alle andre konstruktioner. Under drift skal det sikres at de instruktører, der er ansvarlige for aktiviteten, er kompetente. Der skal som udgangspunkt anvendes topsikring fastgjort i 2 kraftige rafter/anden stærk konstruktion i toppen. Der skal være 2 uafhængige ankerpunkter på jorden til sikring – eksempelvis instruktøren og et pæleanker. Endvidere skal der anvendes klatresele og alt udstyr skal være godkendt og forsvarligt tilpasset den enkelte deltager. Der kan efter behov anvendes klatrehjelm. LT sørger for at klatrekonstruktioner er særligt markeret på kortet og placeret, så de er lette at køre til i tilfælde af behov for ambulance.</p>
Pioner-konstruktioner med bevægelse – Aldrig set før	<p>Hvis grupper eller andre bygger noget, som ingen i deres fantasi har kunnet forestille sig, må der sættes regler efter behov. Den aktivitetsansvarlige kontakter LT/Beredskab og i fællesskab fastsættes reglerne. Generelt vil der dog blive stillet krav om fornuftig dimensionering af rafter og en afprøvning af konstruktionen med dels dødvægt og dels dobbelt belastning af driftsbelastningen.</p>
Sejlads og andre vand-aktiviteter	<p>I forbindelse med aktiviteter på søen skal følgende forholdsregler iagttages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle deltagere i aktiviteten skal ved færdsel på søen være iført redningsvest • Ved sejlads med tømmerflåde skal dette ske på afmærket areal og

	overvåges af livredderuddannet personale
Stålwire	<p>Ved brug af stålwire skelnes der mellem brug til træk/rejsning af konstruktioner og permanent opspænding som svævebane. Stålwire skal altid håndteres med handsker for at undgå at "lus" flænses håndfladerne.</p> <p>Ved brug af wire til træk, skal det sikres, at der ikke opholder sig nogen inden for sikkerhedsafstanden, udover den der betjener spillet. Sikkerhedsafstanden er defineret som to cirkler, med centrum i ankerpunkterne og radius svarende til stålwirens længde. Ved skæring og træk med flere ankerpunkter regnes sikkerhedsafstanden i cirkler om alle ankerpunkter.</p> <p>Ved brug til svævebane skal det sikres at reglerne for "træk med wire" overholdes, når wiren spændes. Når svævebanen er i brug må wiren kun belastes med 1 person, og det skal til stadighed sikres, at wiren ikke lider overlast. Wiren må IKKE spændes fuldt op, men skal gå i en "blød bue". Endvidere skal reglerne om ankerpunkter iagttages.</p>
Svævebaner	<p>Svævebaner bør konstrueres med naturtov af en diameter på mindst 20 mm og en brudstyrke på mindst 500 kg. Kunststofreb må ikke anvendes som følge af den store kraft rebet kan spændes op med og elastikeffekten ved brud. Det skal sikres at ankerpunkter kan tåle trækket. Det skal endvidere anbefales, at der anvendes en speciel svævebaneblok hvor tyngdepunktet er afpasset brugen til svævebane.</p> <p>Hvis der anvendes stålwire til svævebanen skal reglerne om stålwire overholdes, og det skal sikres, at den blok der anvendes er beregnet til stålwire.</p>
Taljer og blokke	<p>Ved brug af taljer skal det sikres, at de ikke er defekte, og at de kan holde til belastningen. Hvis der anvendes skæring bliver trækket større, og det skal sikres at udstyret kan klare belastningen. Det skal endvidere sikres, at det anvendte tovværk kan tåle belastningen. Så vidt muligt bør taljer kun bruges til opspænding og i den færdige konstruktion erstattes af en fast forbindelse. Såfremt dette ikke er muligt skal taljetrækkene sikres mod utilsigtet frigørelse.</p>
Tovværk	<p>Generelt kan der ikke anbefales nogen bestemt type tovværk til divisionsommerlejreren, men det anvendte tovværk skal være egnet til formålet. Der henvises til eksempelvis Spejderlex for nærmere beskrivelse af de enkelte tovværkstyper.</p>

BESØGENDE	
	Disse bestemmelser gælder for alle besøgende.
Handicappede og ældre/ gangbesværede besøgende	Alle besøgende skal være mobile. Der etableres ingen form for transport fra parkeringspladsen og til lejren, men folk med særlige behov kan anvises en parkeringsplads i den del af parkeringspladsen der ligger tættest på lejren. Det skal samtidig iagttages, at lejrens veje kan være mere eller mindre fremkommelige afhængig af vejret og mængden af regn.
Kæledyr	De skal blive hjemme. Hunde på besøg holdes i snor og under medbringerens kontrol og ansvar.
Naboer	Naboer og deres gæster betragtes IKKE som besøgende, men har ubegrænset adgang til kørsel på offentlige veje i området. Der skal udvises størst mulig hensyn til disse. Husk at de bor der – vi er kun på besøg og skulle gerne bevare det gode naboskab.
Uvedkommende og besøgende der ikke er velkomne	Det ventes ikke, at lejren har en karakter som tiltrækker uvedkommende og uvelkomne besøg. I påkommende tilfælde kontaktes LL, der straks kommer til stedet og forsøger at klare situationen. Såfremt dette heller ikke hjælper, kontaktes politiet, som overtager situationen.

ILD	
Brandfarlige væsker og gas	<p>Brandfarlige væsker må ikke anvendes til at hælde på tændte bål. Det er ikke tilladt at have større oplag af brandbare væsker i klyngerne. Større mængder er over en liter pr. patruljekasse, og det skal være i originale/egnede beholdere. Det er heller ikke tilladt at opbevare ekstra gasflasker i lejrområdet. Reservegas kan opbevares i anvist depot.</p> <p>Petroleumslamper og andre lamper med "beskyttet" flamme kan anvendes i forbindelse med telte. Gasblus kan anvendes overalt i klyngen, men der må til hvert gasblus kun være brugsflasken og ingen ekstra flasker.</p>
Brandveje	<p>Der er i lejrområdet udlagt en række brandveje til brug for slukningskøretøjer og servicekørsel i lejren. Det er ikke tilladt at lave konstruktioner på disse områder, men de må meget gerne bruges til aktivitet som boldspil mm. Eneste krav til aktiviteten er, at den skal kunne ophøre og flyttes øjeblikkelig.</p>
Bål	<p>Bål er hyggeligt, men skal bruges med omtanke og hensynet til ressourceforbrug. Bål skal laves på tilstrækkeligt store bålpladser med forsvarlige kanter. Ved gammelmandsild og andre båltyper på pionerkonstruktioner, skal konstruktionen være sikret mod antændelse. LL kan i forskellige situationer begrænse muligheden for at tænde bål. Alle grupper anbefales, at medbringe brændebesparende komfurer, hvilket vil mindske sandsynligheden for bålforbud væsentligt.</p>
Rygning	<p>Der må på hele lejrområdet kun ryges ved rygeområdet ved GL STEVNING. Der henvises til DDS's rygepolitik.</p>
Slukningsudstyr	<p>Grupperne skal medbringe slukningsudstyr. Der skal mindst være følgende:</p> <p>Pr. gruppe af 8 telte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 spandesprøjte • 2 spande med mindst 10 l vand • 1 branddasker <p>Pr. bålplads:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 spand med 10 liter vand <p>LT/Beredskab sørger for det udstyr, der skal opstilles på centrale steder og bruges i forbindelse med lejrorganisationens samlingstelte.</p>
Telte	<p>Ved opstilling af telte skal følgende iagttages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der må maksimalt stå 8 telte ved siden af hinanden. I mellem disse grupper skal der være 2 meters afstand regnet fra barduns jordpunkt til barduns jordpunkt. Det område skal holdes fri for konstruktioner og forhindringer • Der skal for hver gruppe af 8 telte være mindst et sæt brandslukningsudstyr bestående af spandesprøjte med 2 x 10 liter vand og 1 branddasker • Tipier og andre specialtelte skal have større afstand til andre telte. LT kan rådgive om disse afstande <p>Se endvidere afsnittet om lejretablering.</p>

<p>Tørke, vind og andre vejr-situationer</p>	<p>Alle skal inden bål tændes vurdere situationen, og om der er truffet tilstrækkelige forholdsregler til at hindre brandspredning. Det er specielt vigtigt at holde øje med bålrammer, græs mm og hvis nødvendigt vande det. I tilfælde af ekstreme vejr-situationer kan LL /LT begrænse eller forbyde brug af åben ild og dermed bål.</p>
<p>Ved brand i telt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at få alle væk fra branden • Læg de nærmeste telte ned så spredning af branden forhindres • Alarmer direkte til LT/Beredskab. <p>RING IKKE 112 VED ALARMERING. Alarmering skal – som udgangspunkt ske via lejrens nødnummer 2963 3717.</p> <p>Hvis lejr-deltagerne selv ringer 1-1-2, så skal ovenstående nummer underrettes umiddelbart efter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påbegynd slukningen med det til rådighed værende udstyr • Yd eventuelt førstehjælp <p>Hvis du selv slukker branden, skal LT/Beredskab efterfølgende godkende området</p>

Lejrpladsindretning	
Huggeplads	Bør være mindst 2,5 gange 2,5 meter. Indhegnet (anbefalet højde for indhegningen er mindst 1,5 meter). Der skal være en stabil huggeblok i midten.
"Huller" og tørv	Ved hver lejrplads skal der forefindes mindst et spildevandshul, dette skal afmærkes på forsvarlig vis med en træbuk eller anden form for indhegning, så ingen falder deri, i nattens mørke, hvor sådanne huller ikke kan ses.
Køkkenbord og anden pionering	Når der laves pionering, må der kun bruges friske rafter, der dog gerne må være tørre. Der må ikke være savet i dem eller andre beskadigelser. Besnøringer skal være stramme og forsvarligt afsluttet. Det skal være ordentligt besnøringsreb. Ved bygning i højden gælder følgende regel: Hvis arbejdet er højere end 2 gange højden af spejderne, skal spejderne sikres, f.eks. faldsikring med sele og tov som ved klatrevægge. Arbejdsområdet skal afmærkes, og alle der bevæger sig i dette område skal benytte hjelm. I forbindelse med arbejde i højden, skal man også være sikker på at værktøj er sikret, således at en kniv eller andet værktøj ikke falder ned. Et godt råd er at binde kniven/værktøjet fast, så den/det ikke kan falde så langt.
Stormsikring	Det er vigtigt at medbringe udstyr til at stormsikre telte, pressenninger og diverse raftearbejder, der måtte være "pakket" ind. I tilfælde af stærk blæst, henstilles det til at telte stormsikres og overdækkede køkkenborde og andet, sikres forsvarligt.
Telte	Overnatningstelte skal have mindst en side på jorden, dvs. der må ikke bygges i højden. Ved skråninger er det tilladt at lave en platform, men stadigvæk skal en side af teltet røre jorden.

OPGAVER OG INFORMATIONER	
Information til presse i tilfælde af alvorlige uheld	For at sikre en ensartet, faktabaseret information til pressen i tilfælde af alvorlige uheld er det begrænset hvem der må udtale sig.
Nattevagt og rundringer	<p>Der kan i tidsrummet 22.00 til 07.00 runderes på lejrområdet. LL kan skærpe for hele lejren. LL leder evt. rundring på området. Opgaverne for disse vagter er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brandsikkerhed • Brandbekæmpelsesudstyr • Servicehjælp • Tilse fryse/kølecontainere, at der er strøm på disse • At sikre overholdelse af ordensregler – heriblandt nattero <p>Runderingsvagterne skal naturligvis optræde venligt og serviceminded overfor alle. Såfremt en situation er ved at udvikle sig, er det bedre at "bakke ud" og tilkalde hjælp fra LT/Beredskab end at stå som hjælper og råbe af en leder/spejder.</p> <p>LL kan bruge ledere fra grupperne til at hjælpe med rundringerne i lejrområdet.</p>
Rådgivning og godkendelse	Alle udvalg kan godkende sikkerhedsmæssige aspekter af lejrarbejder, aktiviteter osv. i forbindelse med kompetencer tildelt i dette regelsæt. I tilfælde af tvivl kan LL spørges, ligesom det er LL, der har den overordnede kompetence til at godkende og begrænse aktiviteter, lejrarbejder mm. LL vil endvidere meget gerne rådgive i planlægningsfaser for derigennem at sikre, at det planlagte kan gennemføres uden risiko.

ORDENSREGLER	
Alkohol, natteroderi og fester	<p>Alkohol må kun indtages i det dertil indrettede udskænkingssted.</p> <p>Som udgangspunkt skal der være ro i lejren i tidsrummet 23.00 til 7.00. Selvfølgelig kan man i dette tidsrum have "hyggebål" og småsynge, men det skal være muligt at sove for de, der gerne vil. Anvisninger fra evt. nattevagter skal naturligvis efterkommes.</p>
At forlade lejren i længere perioder (mere end 4 timer)	<p>Ønsker nogen grupper at tage uden for lejren på egen hånd, skal dette meldes til lejrorganisationen. Dette gøres i infoteltet, der melder ind til LL, hvem der er "ude".</p>
Kniv, økse, spade, sav mm	<p>Det er værktøj, som bruges i forbindelse med lejretablering samt til at lave brænde med. Det betyder også at det ikke er legetøj, og derfor kastes der heller ikke med det. Det er alle skarpe genstande, der efter brug skal pakkes væk i deres respektive beskyttelser og på deres pladser. Bæres der kniv udenfor lejren, skal man som minimum have tørklæde på pga. den danske våbenlov.</p>
Motorsave og andre motordrevne værktøjer	<p>Er der nogen, som har lyst til at bruge motorsav eller andre værktøjer, gøres dette med rette påklædning og i lukket område. Endvidere må kun de, der har modtaget fornøden instruktion i brugen af værktøjet bruge dette.</p>
Vandkamp	<p>Det kan blive varmt på divisionsommerlejren, men drikkevand er en begrænset ressource. Derfor skal følgende regler iagttages. Disse kan efter behov strammes af LL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke tilladt at bruge vandet fra vandhanen direkte til vandkamp • Vandkamp må ikke finde sted, hvor mange mennesker færdes <p>Det er forbudt at bruge vand fra det centrale brandudstyr til andet end brandslukning.</p>

TRAFIK	
	Trafikken i lejren er primært gående og al anden trafik skal udvise størst mulig hensyn.
Biler	<p>Der lukkes for kørsel ind og ud af lejren i lejrperioden Herefter er kørsel kun tilladt med gyldig køretilladelse. Der udstedes en række køretilladelser til naboer og andre med behov. Grupper m.m. kan under visse omstændigheder få udstedt en midlertidig køretilladelse ved henvendelse til LL.</p> <p>Køretilladelser inddrages og genudstedes ikke ved misbrug.</p> <p>Det er ikke tilladt at parkere på lejrområdet eller langs vejene. Der henvises til parkeringspladsen.</p> <p>LL kan uden varsel begrænse alle former for kørsel i tilfælde af dårligt vejr med meget regn og lignende situationer.</p>
Cykler	Der er tilladt at medbringe cykler og cykle på dem i lejren under hensyntagen til de gående. LL har mulighed for at indføre begrænsninger i forhold til brug af cykler, såfremt dette viser sig nødvendigt.
Parkering	Det er ikke tilladt at parkere på lejrområdet. Der er mulighed for at alle hjælpere, ledere, besøgende mm. kan parkere på parkeringspladsen ved lejren. Denne parkeringsplads er gratis.
Trailere og lignende	Grupper, der kører deres materiel til lejren i trailere, har mulighed for at lade disse stå på lejrens parkeringsareal. De må naturligvis ikke henstå på brandveje og vil blive flyttet. Det er ikke tilladt at benytte traileren som opbevaring for gas, brandfarlige væsker eller lignende farlige genstande. Trailere, der står på lejrområdet, skal kunne flyttes med håndkraft uden væsentlig besvær – ellers henvises til parkeringspladsen.

ULYKKER OG FØRSTEHJÆLP	
Alarmering	Alarmering skal – som udgangspunkt – ske via lejrens nødnummer 2963 3717 . Hvis lejrdeltagerne selv ringer 1-1-2, så skal ovenstående nummer underrettes umiddelbart efter.
Epidemi	I tilfælde af "massesygdom" skal man snarest orientere LL om antal og symptomer. Hjemsendelse af enkelte spejdere som følge af sygdom kan klares af grupperne i samarbejde med lejrorganisationen. Såfremt spejderlederne i lejrområdet er i tvivl om sygdomstilfældet henvises til det offentlige for diagnosticering og beslutning. Det er LL, der træffer beslutning om hjemsendelse/isolation i tilfælde af et større antal syge med smitsomme sygdomme.
Førstehjælp	Førstehjælpen starter i grupperne. Det forventes at alle grupper har deres egen førstehjælpkasse med plaster, forbindinger og rensimidler osv, samt at de kan bruge indholdet.
Ledere	Grupper, der er af sted med kun en leder, kan komme i et dilemma i tilfælde af ulykke, hvor lederen både bør tage med den skadede og blive tilbage ved de resterende. Det er vigtigt at andre ledere træder ind som "adoptiv" ledere for de resterende spejdere, så lederen med ro kan tage med den skadede. Kontakt evt. LL for hjælp.

VAND	
Drikkevand/ Spildevand/ Hygiejne	<p>Opvask, tandbørstning mv må IKKE forekomme direkte ved aftapningstederne eller på toiletterne.</p> <p>Forud for madlavning vaskes hænderne grundigt og gnides med håndsprit. Opvask foregår på lejrpladsen, og spildevandet hældes i spildevandshullet. Det er vigtigt at bruge varmt vand til opvasken for at mindske bakterierisikoen.</p> <p>Personlig vask og hygiejne skal foretages i de hertil indrettede vaskepladser og baderum. Husk også efter hvert toiletbesøg at vaske hænderne grundigt samt efterfølgende at gnide hænderne med håndsprit.</p>
Øvrigt vand	<p>I tilfælde af meget varme dage vil belastningen på vandforbruget blive stor, derfor er det vigtigt, at alle hjælper til med at holde vandforsyningen i gang. Det gøres ved at hente vand i dunke og ved ikke at lade vandet løbe unødvendigt.</p> <p>Det er forbudt at bruge vand fra det centrale brandudstyr til andet end brandslukning.</p> <p>Det er ikke tilladt at bruge vandet fra vandhanen til vandkamp, og vandkamp må ikke finde sted, hvor mange mennesker færdes.</p>